

שם העבודה :

מכללת עמק יזרעאל



לעיון למכר לביצוע

שרטט Author

בדק Checker

קנ"מ 1 : 25

גודל גיליון A3


תאריך הוצאת גיליון 06/23/21

תאריך עדכון 13/10/2021 11:51:00

התקנת כיוון פתיחת הדלת עפ"י שרטוט.

חזית א-5

1 : 25



תוכנית א-5

1 : 25

כמות		1
מידה		298/ 260
מיקום		כניסה
תאור		מערכת דלתות ציר וחלונות קבועים בעיצוב נקי ללא הלבשה סוג פרופיל : 4900
פרזול	צירים	עפ"י יצרן להחלטת אדריכל
	מנעול	עפ"י יצרן להחלטת אדריכל
	ידית	עפ"י יצרן להחלטת אדריכל
שונות		הוספת מדבקות נגישות בתיאום עם אדריכל ויועץ נגישות
זכוכית		בידודית עפ"י יצרן לבחירת האדריכל, עובי הזיגוג עפ"י החלטת אדריכל
גמר		עפ"י החלטת אדריכל
הערות		העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזיגוג הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש

לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי-גמר

ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל

מכללת עמק יזרעאל

☐ ☐ ☒

לעיון למכרז לביצוע

Author שרטט

Checker בדק

קנ"מ 1 : 25

A3	גודל גיליון
----	-------------

תאריך הוצאת גיליון

06/23/21

תאריך עדכון

13/10/2021 11:51:00

התקנת כיוון פתיחת הדלת עפ"י שרטוט.

כמות

מידה

מיקום

1000

תאור

1000

1000

מכיל	מכיל
------	------

כ"א	כ"ב
מנוע	

7/2/2017		
7/3/2017		

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

שונות

זכויות	

גמר


1000

7

பாடி

תוכנית א-6

1 : 25



חזית א-6

1 : 25


העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי החגוג הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל	הערות
--	-------

שם העבודה :
מכללת עמק יזרעאל

☐	☐	☒
לעיון למכר לביצוע		
Author	שרטט	
Checker	בדק	
1 : 25	קנ"מ	
A3	גודל גיליון	
תאריך הוצאת גיליון		
07/08/21		
תאריך עדכון		
13/10/2021 11:51:01		


התקנת כיוון פתיחת הדלת עפ"י שרטוט.

1		כמות
260/ 520		מידה
כניסה ללובי		מיקום
מערכת אינובייט מדגם METALINE פרופילים בגוון לבחירת אדריכל יש אפשרות לביצוע חיתוכים נוספים עפ"י החלטת אדריכל בשטח 'כולל פרט חולף לפי יצרן חיזוקים נוספים לפי הנחיות יצרן בתיאום עם האדריכל. בגובה 2.60 מ		תאור
פרזול	צירים	עפ"י יצרן להחלטת אדריכל
	מנעול	עפ"י יצרן להחלטת אדריכל
	ידית	עפ"י יצרן להחלטת אדריכל
הוספת מדבקות נגישות בתיאום עם אדריכל ויועץ נגישות		שונות
עפ"י יצרן להחלטת אדריכל		זכוכית
עפ"י החלטת אדריכל		גמר
העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי החוג הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל		הערות



תוכנית

1 : 25



חזית א-8

1 : 25

שם העבודה :

מכללת עמק יזרעאל



לעיון למכר לביצוע

שרטט Author

בדק Checker


קנ"מ 1 : 25

גודל גיליון A3

תאריך הוצאת גיליון
07/08/21


תאריך עדכון
13/10/2021 11:51:02

1	כמות	1
260/ 380	מידה	
יציאה לחדר מדרגות	מיקום	
תאור מערכת אינובייט מדגם METALINE פרופילים בגוון לבחירת אדריכל יש אפשרות לביצוע חיתוכים נוספים עפ"י החלטת אדריכל בשטח 'כולל פרט חולף לפי יצרן חיזוקים נוספים לפי הנחיות יצרן בתיאום עם האדריכל. בגובה 2.60 מ		
עפ"י יצרן	צירים	פרזול
עפ"י יצרן	מנעול	
עפ"י יצרן	ידית	
הוספת מדבקות נגישות בתיאום עם אדריכל ויועץ נגישות	שונות	
עפ"י יצרן	זכוכית	
עפ"י החלטת אדריכל	גמר	
העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזגוג הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל		



תוכנית א-9

1 : 25



חזית א-9

1 : 25

מפלס 396-
396



שם העבודה :

מכללת עמק יזרעאל



עיון למכר לביצוע

Author שרטט

Checker בדק


קנ"מ 1 : 25

גודל גיליון A3

תאריך הוצאת גיליון
07/08/21


תאריך עדכון
13/10/2021 11:51:03

1	כמות
245/ 330	מידה
ליד מבואה לשירותים	מיקום
מערכת אינובייט מדגם METALINE פרופילים בגוון לבחירת אדריכל יש אפשרות לביצוע חיתוכים נוספים עפ"י החלטת אדריכל בשטח כולל פרט חולף לפי יצרן חיזוקים נוספים לפי הנחיות יצרן בתיאום עם האדריכל. בגובה לפי שרטוט ומדידה בשטח	תאור
עפ"י יצרן	פרזול
עפ"י יצרן	
פוש בר-לדלת בהלה	
הוספת מדבקות נגישות בתיאום עם אדריכל ויועץ נגישות	שונות
עפ"י יצרן	זכוכית
עפ"י החלטת אדריכל	גמר
העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האגודן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזגוג הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל	הערות



תוכנית א-10

1 : 25



מפלס -396

חזית א-10

1 : 25

11-א

הסדנה

אדריכלים

www.hasadna.co | info@hasadna.co | 04-6426941 | 231 ת.ד. 19312 | קיבוץ מזרע

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי-גמר ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל

שם העבודה :

מכללת עמק יזרעאל

לעיון למכר לביצוע

Author

שרטט

Checker

בדק

1 : 25

קנ"מ

A3

גודל גיליון

תאריך הוצאת גיליון

07/08/21

תאריך עדכון

13/10/2021 11:51:03

כמות

1

מידה

/

מיקום

תאור

כמות: 1
מידה: 245/690
מיקום: יציאה לפטיו
תאור: מערכת דלתות ציר וויטריות בעיצוב נקי
סוג פרופיל: 4900
פירזול: עפ"י יצרן לבחירת האדריכל
ידיות- עפ"י יצרן לבחירת האדריכל
צירים- עפ"י יצרן לבחירת האדריכל
מנעול- עפ"י יצרן לבחירת האדריכל
שונות : הוספת מדבקות נגישות בתיאום עם אדריכל ויועץ נגישות
זכוכית : בידודית עפ"י יצרן לבחירת האדריכל, עובי הזיגוג עפ"י החלטת אדריכל
גמר: גוון לבחירת אדריכל
הערות :העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול)
והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזיגוג הקבלן
המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל

צירים

פרזול

מנעול

ידית

שונות

זכוכית

גמר

הערות

תוכנית א-11

1 : 25

158

110

110

156

156

690

245

11-א

חזית א-11

1 : 25

שם העבודה :

מכללת עמק יזרעאל



לעיון למכר לביצוע

שרטוט Author

בדק Checker

קנ"מ 1 : 25

גודל גיליון A3

תאריך הוצאת גיליון
07/08/21

תאריך עדכון
13/10/2021 11:51:03

כמות 1

מידה 240/ 245

מיקום קצה מסדרון

תאור מערכת אינובייט מדגם METALINE פרופילים בגוון לבחירת אדריכל יש אפשרות לביצוע חיתוכים נוספים עפ"י החלטת אדריכל בשטח 'כולל פרט חולף לפי יצרן חיזוקים נוספים לפי הנחיות יצרן בתיאום עם האדריכל. בגובה 2.60 מ


פרזול	צירים	עפ"י יצרן להחלטת אדריכל
	מנעול	עפ"י יצרן להחלטת אדריכל
	ידית	עפ"י יצרן להחלטת אדריכל

שונות הוספת מדבקות נגישות בתיאום עם אדריכל ויועץ נגישות

זכוכית בידודית עפ"י יצרן, עובי הזיגוג עפ"י החלטת אדריכל

גמר עפ"י יצרן באישור אדריכל


הערות העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזיגוג הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל



תוכנית א-12

1 : 25

הגדלת פתח קיים ל-2.45 רק באישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן! במקרה ואין אישור, גובה הפתח כגודל הפתח הקיים (2.25 מריצוף יש לוודא בשטח). הכל בתיאום עם האדריכל.



מפ"ס -396



חזית א-12

1 : 25