

המכללה האקדמית עמק יזרעאל

בקשה להצעת מחיר

מזמין:
המכללה האקדמית עמק יזרעאל

מוגש ע"י:
כשר תקשורת חזותית בע"מ
הכלניות 7, קרית טבעון

www.kasherdesign.com

כשרkasher

תאריך:
13.7.2025

שילוט בסביבת הפיתוח

- A1

שלט זיהוי בניין
- A2

שלט הכוונה לנהגים
- A3

שלט הכוונה להולכי רגל
- A4

מפת התמצאות




קו"מ: 1:1400




A1.1




A1.2



A1.3



A1.4




A1.5




A1.6



A1.7



A1.8




A1.9




A1.10




A1.11




A1.12



A1.13



A1.14



A1.15



A1.16



A1.17




A1.18




A1.19




A1.20



A1.21




A1.22



A1.23



A1.24




A1.25



A1.26



A1.27



A1.28



A1.29




A1.30




A1.31



A1.32




A2.1



A2.2




A2.3



A2.4




A2.5




A2.6



A3.1



A3.2



A3.3



A3.4



A3.5



A3.6



A3.7



A3.8



A3.9



A3.10



A3.11




A3.12

בפרויקט זה ייעשה שימוש בלוחות HPL בעובי חומר 2 מ"מ
מחברת FUNDERMAX, גוון 0935 Voyager Oak או ש"ע;
יש להתייחס לחומר זה כשיופיע במפרט לוח HPL



0935 VOYAGER OAK



חזית, קו"מ: 1:20

בסיס השלט:
לוח אלומיניום בעובי 2 מ"מ צבוע חזית
וצדדים בגוון ראל בגימור מט משי

ספרה:
לוח אלומיניום בעובי 2 מ"מ בחיתוך צורני
צבוע חזית וצדדים בגוון ראל בגימור מט
משי, מודבק ללוח האחורי

גרפיקה:
הדפסה ישירה איכותית ע"ג בסיס השלט

התקנה:
התקנה נסתרת לקיר, תלוי בחיפוי; במידת
הצורך פינים נסתרים אחוריים



לשקול לשנות שם בניין

חזית, קנ"מ: 1:20

בסיס השלט:

תיבה חלולה מלוחות אלומיניום בעובי הנדרש
ע"י קונסטרוקטור למניעת עיוות החומר, צבועה
בגוון ראל בגימור מט משי; מחוברת לצוקל
העשוי תיבה חלולה מלוחות אלומיניום בעובי
הנדרש ע"י קונסטרוקטור למניעת עיוות החומר,
צבועה בגוון ראל בגימור מט משי

ריבועי חצים:

לוח HPL בעובי 2 מ"מ, גרפיקה בהדפסה ישירה
איכותית ע"ג הלוח

ריבועי מספרים/פיקטוגרמות:


לוח אלומיניום בעובי 2 מ"מ צבוע בגוון ראל
בגימור מט משי חזית וצדדים, גרפיקה בהדפסה
ישירה איכותית ע"ג הלוח

גרפיקה:

הדפסה ישירה איכותית ומותאמת לסביבת חוץ
ע"ג בסיס השלט

התקנה:

עגינה לקרקע כנדרש על ידי קונסטרוקטור



חזית, קנ"מ: 1:20

בסיס השלט:

תיבה חלולה מלוחות אלומיניום בעובי הנדרש
ע"י קונסטרוקטור למניעת עיוות החומר, צבועה
בגוון ראל בגימור מט משי; מחוברת לצוקל
העשוי תיבה חלולה מלוחות אלומיניום בעובי
הנדרש ע"י קונסטרוקטור למניעת עיוות החומר,
צבועה בגוון ראל בגימור מט משי

ריבועי חצים:

לוח HPL בעובי 2 מ"מ, גרפיקה בהדפסה ישירה
איכותית ע"ג הלוח

ריבועי מספרים/פיקטוגרמות:


לוח אלומיניום בעובי 2 מ"מ צבוע בגוון ראל
בגימור מט משי חזית וצדדים, גרפיקה בהדפסה
ישירה איכותית ע"ג הלוח

גרפיקה:

הדפסה ישירה איכותית ומותאמת לסביבת חוץ
ע"ג בסיס השלט; גרפיקה על שני צידי השלט

התקנה:

עגינה לקרקע כנדרש על ידי קונסטרוקטור



חזית, קנ"מ: 1:20

בסיס השלט:

תיבה חלולה מלוחות אלומיניום בעובי הנדרש
ע"י קונסטרוקטור למניעת עיוות החומר, צבועה
בגוון ראל בגימור מט משי; מחוברת לצוקל
העשוי תיבה חלולה מלוחות אלומיניום בעובי
הנדרש ע"י קונסטרוקטור למניעת עיוות החומר,
צבועה בגוון ראל בגימור מט משי

גרפיקה:

הדפסה ישירה איכותית ומותאמת לסביבת חוץ
ע"ג בסיס השלט


התקנה:

עגינה לקרקע כנדרש על ידי קונסטרוקטור

גרפיקה בסיסית להמחשה



חזית, קנ"מ: 1:5



חזית, קנ"מ: 1:20


שילוט פנים

בניין 1

קומה 1-

קו"מ: 1:300


- B1 שלט דיירקטורי קומתי ■
- B2 שלט מספר קומה ■
- B3 שלט הכוונה ■
- B4 שלט מזהה לאיזור ■
- B5 שלט חדר / כתה ●
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים ●
- B6 שלט שירותים ●
- B7 דגל שירותים ■



קומת קרקע

קו"מ: 1:300


- B1 שלט דיירקטורי קומתי ■
- B2 שלט מספר קומה ■
- B3 שלט הכוונה ■
- B4 שלט מזהה לאיזור ■
- B5 שלט חדר / כתה ●
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים ●
- B6 שלט שירותים ●
- B7 דגל שירותים ■



קומה 1


קו"מ: 1:300

- B1 שלט דיירקטורי קומתי ■
- B2 שלט מספר קומה ■
- B3 שלט הכוונה ■
- B4 שלט מזהה לאיזור ■
- B5 שלט חדר / כתה ●
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים ●
- B6 שלט שירותים ●
- B7 דגל שירותים ■



קומה 2

קו"מ: 1:300



- B1 שלט דיירקטורי קומתי
- B2 שלט מספר קומה
- B3 שלט הכוונה
- B4 שלט מזהה לאיזור
- B5 שלט חדר / כתה
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים
- B6 שלט שירותים
- B7 דגל שירותים

בניין 2א

קומת קרקע

קו"מ: 1:200

- B1 שלט דיירקטורי קומתי
- B2 שלט מספר קומה
- B3 שלט הכוונה
- B4 שלט מזהה לאיזור
- B5 שלט חדר / כתה
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים
- B6 שלט שירותים
- B7 דגל שירותים



קומה 1

קו"מ: 1:200


- B1 שלט דיירקטורי קומתי
- B2 שלט מספר קומה
- B3 שלט הכוונה
- B4 שלט מזהה לאיזור
- B5 שלט חדר / כתה
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים
- B6 שלט שירותים
- B7 דגל שירותים



בניין 12

קומת קרקע

1:100 : 17"




קומה 1

1:100 : 17"

- | | | |
|------|---|---|
| B1 | שלט דיירקטורי קומתי |  |
| B2 | שלט מספר קומה |  |
| B3 | שלט הכוונה |  |
| B4 | שלט מזהה לאיזור |  |
| B5 | שלט חדר / כתה |  |
| B5.1 | שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים |  |
| B6 | שלט שירותים |  |
| B7 | דגל שירותים |  |

קומה 1


קנ"מ: 1:100



- B1 שלט דיירקטורי קומתי ■
- B2 שלט מספר קומה ■
- B3 שלט הכוונה ■
- B4 שלט מזהה לאיזור ■
- B5 שלט חדר / כתה ●
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים ●
- B6 שלט שירותים ●
- B7 דגל שירותים ■

קומה 2 - תכנית אינה סופית

קנ"מ: 1:100




- B1 שלט דיירקטורי קומתי
- B2 שלט מספר קומה
- B3 שלט הכוונה
- B4 שלט מזהה לאיזור
- B5 שלט חדר / כתה
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים
- B6 שלט שירותים
- B7 דגל שירותים

בניין 3


קומה 1- תכנית אינה סופית

קו"מ: 1:200



קומה 1 - תכנית אינה סופית

קו"מ: 1:200



- B1 שלט דיירקטורי קומתי
- B2 שלט מספר קומה
- B3 שלט הכוונה
- B4 שלט מזהה לאיזור
- B5 שלט חדר / כנה
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים
- B6 שלט שירותים
- B7 דגל שירותים

קומת קרקע -
תכנית חסרה

קומה 2

קו"מ: 1:200




- B1 שלט דיירקטורי קומתי ■
- B2 שלט מספר קומה ■
- B3 שלט הכוונה ■
- B4 שלט מזהה לאיזור ■
- B5 שלט חדר / כתה ●
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים ●
- B6 שלט שירותים ●
- B7 דגל שירותים ■

בניין 4

קומה -1


1:200 : 17"



- | | | |
|------|---|---|
| B1 | שלט דיירקטורי קומתי |  |
| B2 | שלט מספר קומה |  |
| B3 | שלט הכוונה |  |
| B4 | שלט מזהה לאיזור |  |
| B5 | שלט חדר / כתה |  |
| B5.1 | שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים |  |
| B6 | שלט שירותים |  |
| B7 | דגל שירותים |  |

קומת קרקע

קו"מ: 1:200




- B1 שלט דיירקטורי קומתי ■
- B2 שלט מספר קומה ■
- B3 שלט הכוונה ■
- B4 שלט מזהה לאיזור ■
- B5 שלט חדר / כנה ●
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים ●
- B6 שלט שירותים ●
- B7 דגל שירותים ■

קומה 1


קו"מ: 1:200

- B1 שלט דיירקטורי קומתי ■
- B2 שלט מספר קומה ■
- B3 שלט הכוונה ■
- B4 שלט מזהה לאיזור ■
- B5 שלט חדר / כתה ●
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים ●
- B6 שלט שירותים ●
- B7 דגל שירותים ■



קומה 2


קו"מ: 1:200



- B1 שלט דיירקטורי קומתי ■
- B2 שלט מספר קומה ■
- B3 שלט הכוונה ■
- B4 שלט מזהה לאיזור ■
- B5 שלט חדר / כתה ●
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים ●
- B6 שלט שירותים ●
- B7 דגל שירותים ■

קומה 3

קו"מ: 1:200




- B1 שלט דיירקטורי קומתי ■
- B2 שלט מספר קומה ■
- B3 שלט הכוונה ■
- B4 שלט מזהה לאיזור ■
- B5 שלט חדר / כיתה ●
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים ●
- B6 שלט שירותים ●
- B7 דגל שירותים └─┘


בניין 5

קומה -1

1:250 :D"17




מעבר לבניין 4 (קפיטריה)



קומה 1

ק"מ: 1:250


- B1 שלט דיירקטורי קומתי ■
- B2 שלט מספר קומה ■
- B3 שלט הכוונה ■
- B4 שלט מזהה לאיזור ■
- B5 שלט חדר / כתה ●
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים ●
- B6 שלט שירותים ●
- B7 דגל שירותים ■



קומה 2

קו"מ: 1:250


- B1 שלט דיירקטורי קומתי ■
- B2 שלט מספר קומה ■
- B3 שלט הכוונה ■
- B4 שלט מזהה לאיזור ■
- B5 שלט חדר / כתה ●
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים ●
- B6 שלט שירותים ●
- B7 דגל שירותים ■



קומה 3

קו"מ: 1:250

- B1 שלט דיירקטורי קומתי ■
- B2 שלט מספר קומה ■
- B3 שלט הכוונה ■
- B4 שלט מזהה לאיזור ■
- B5 שלט חדר / כתה ●
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים ●
- B6 שלט שירותים ●
- B7 דגל שירותים ■



בניין 6

קומה -1

קנ"מ: 1:250

B1	שלט דיירקטורי קומתי	■
B2	שלט מספר קומה	■
B3	שלט הכוונה	■
B4	שלט מזהה לאיזור	■
B5	שלט חדר / כתה	●
B5.1	שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים	●
B6	שלט שירותים	●
B7	דגל שירותים	■



קומת קרקע

קו"מ: 1:250

- B1 שלט דיירקטורי קומתי
- B2 שלט מספר קומה
- B3 שלט הכוונה
- B4 שלט מזהה לאיזור
- B5 שלט חדר / כתה
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים
- B6 שלט שירותים
- B7 דגל שירותים



קומה 1

קו"מ: 1:250

- B1 שלט דיירקטורי קומתי ■
- B2 שלט מספר קומה ■
- B3 שלט הכוונה ■
- B4 שלט מזהה לאיזור ■
- B5 שלט חדר / כתה ●
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים ●
- B6 שלט שירותים ●
- B7 דגל שירותים ■



קומה 2

קו"מ: 1:250


- B1 שלט דיירקטורי קומתי ■
- B2 שלט מספר קומה ■
- B3 שלט הכוונה ■
- B4 שלט מזהה לאיזור ■
- B5 שלט חדר / כתה ●
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים ●
- B6 שלט שירותים ●
- B7 דגל שירותים ■



בניין 7

קומת קרקע

קו"מ: 1:200




- B1 שלט דיירקטורי קומתי
- B2 שלט מספר קומה
- B3 שלט הכוונה
- B4 שלט מזהה לאיזור
- B5 שלט חדר / כתה
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים
- B6 שלט שירותים
- B7 דגל שירותים

קומה 1 - תכנית חסרה

קומה 1


קו"מ: 1:200

- B1 שלט דיירקטורי קומתי ■
- B2 שלט מספר קומה ■
- B3 שלט הכוונה ■
- B4 שלט מזהה לאיזור ■
- B5 שלט חדר / כתה ●
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים ●
- B6 שלט שירותים ●
- B7 דגל שירותים ■



קומה 2


קו"מ: 1:200



- B1 שלט דיירקטורי קומתי —
- B2 שלט מספר קומה —
- B3 שלט הכוונה —
- B4 שלט מזהה לאיזור —
- B5 שלט חדר / כתה ●
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים ●
- B6 שלט שירותים ●
- B7 דגל שירותים └┐

קומה 3

קו"מ: 1:200




- | | | |
|------|---|---|
| B1 | שלט דיירקטורי קומתי | ■ |
| B2 | שלט מספר קומה | ■ |
| B3 | שלט הכוונה | ■ |
| B4 | שלט מזהה לאיזור | ■ |
| B5 | שלט חדר / כתה | ● |
| B5.1 | שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים | ● |
| B6 | שלט שירותים | ● |
| B7 | דגל שירותים | ■ |

בניין 8

קומת קרקע

קו"מ: 1:150



האם קיימת תכנית מעודכנת?



B1	שלט דיירקטורי קומתי	■
B2	שלט מספר קומה	■
B3	שלט הכוונה	■
B4	שלט מזהה לאיזור	■
B5	שלט חדר / כתה	●
B5.1	שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים	●
B6	שלט שירותים	●
B7	דגל שירותים	■

קומה 1

1:150 : 71"ד




בניין 9

קומת קרקע

קו"מ: 1:250


- B1 שלט דיירקטורי קומתי ■
- B2 שלט מספר קומה ■
- B3 שלט הכוונה ■
- B4 שלט מזהה לאיזור ■
- B5 שלט חדר / כתה ●
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים ●
- B6 שלט שירותים ●
- B7 דגל שירותים ■



קומה 1

קו"מ: 1:250

- B1 שלט דיירקטורי קומתי
- B2 שלט מספר קומה
- B3 שלט הכוונה
- B4 שלט מזהה לאיזור
- B5 שלט חדר / כתה
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים
- B6 שלט שירותים
- B7 דגל שירותים



בניין 10

קומת קרקע

קו"מ: 1:250



- B1 שלט דיירקטורי קומתי
- B2 שלט מספר קומה
- B3 שלט הכוונה
- B4 שלט מזהה לאיזור
- B5 שלט חדר / כתה
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים
- B6 שלט שירותים
- B7 דגל שירותים

קומה 1

קו"מ: 1:250



- B1 שלט דיירקטורי קומתי ■
- B2 שלט מספר קומה ■
- B3 שלט הכוונה ■
- B4 שלט מזהה לאיזור ■
- B5 שלט חדר / כתה ●
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים ●
- B6 שלט שירותים ●
- B7 דגל שירותים ⌞

קומה 2

קו"מ: 1:250




- B1 שלט דיירקטורי קומתי
- B2 שלט מספר קומה
- B3 שלט הכוונה
- B4 שלט מזהה לאיזור
- B5 שלט חדר / כתה
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים
- B6 שלט שירותים
- B7 דגל שירותים

קומה 3

קו"מ: 1:250



- B1 שלט דיירקטורי קומתי
- B2 שלט מספר קומה
- B3 שלט הכוונה
- B4 שלט מזהה לאיזור
- B5 שלט חדר / כתה
- B5.1 שלט אודיטוריום / שלט חדר המכיל מספר חדרים
- B6 שלט שירותים
- B7 דגל שירותים



חזית, קו"מ: 1:20

בסיס השלט:
לוח פרספקס בעובי חומר 6 מ"מ, צבוע בגוון
ראל בגימור מט משי;



ריבועי מספרים:
לוח פרספקס בעובי 2 מ"מ צבוע בגוון ראל
בגימור מט משי חזית וצדדים, גרפיקה בהדפסה
ישירה איכותית ע"ג הלוח; הדבקה באופן
מדויק, נקי ונסתר לבסיס השלט

גרפיקה:
הדפסה ישירה איכותית ע"ג בסיס השלט

הרחקה:
לוח פרספקס בעובי 2 מ"מ קטן ממימדי השלט
ב5 מ"מ מכל כיוון; הדבקה באופן מדויק, נקי
ונסתר לבסיס השלט

התקנה:
התקנה נסתרת לקיר

טקסט להמחשה בלבד





מבט צד

בסיס השלט:
לוח פרספקס בעובי חומר 2 מ"מ, צבוע בגוון
ראל בגימור מט משי;

גרפיקה:
חיתוך צורני מלוח פרספקס בעובי חומר 2 מ"מ,
צבוע בגוון ראל בגימור מט משי חזית וצדדים;
הדבקה באופן מדויק, נקי ונסתר לבסיס השלט

הרחקה:
לוח פרספקס בעובי 2 מ"מ קטן ממימדי השלט
ב 5 מ"מ מכל כיוון; הדבקה באופן מדויק, נקי
ונסתר לבסיס השלט

התקנה:
התקנה נסתרת לקיר



בסיס השלט:

לוח פרספקס בעובי חומר 6 מ"מ, צבוע בגוון
ראל בגימור מט משי;

ריבועי חצים:

לוח HPL בעובי 2 מ"מ, גרפיקה בהדפסה ישירה
איכותית ע"ג הלוח; הדבקה באופן מדויק, נקי
ונסתר לבסיס השלט

גרפיקה:


הדפסה ישירה איכותית ע"ג בסיס השלט

הרחקה:

לוח פרספקס בעובי 2 מ"מ קטן ממימדי השלט
ב5 מ"מ מכל כיוון; הדבקה באופן מדויק, נקי
ונסתר לבסיס השלט

התקנה:

התקנה נסתרת לקיר




חזית, קנ"מ: 1:5

מבט צד

בסיס השלט:
התקנת מדבקה דמוי התזת חול ע"ג הדלת;

גרפיקה:
חיתוך אותיות ממדבקת ויניל מחברת אורקל או ש"ע

גודל מדבקה דמויית התזת חול
בהתאם למימדי זכוכית הדלת בשטח



חזית, קנ"מ: 1:10



חזית, קנ"מ: 1:20

מבט צד


קיר קיים

חלק עליון: אינפורמציה קבועה
לוח פרספקס בעובי 2 מ"מ
צבוע בראל בגימור מט משי


חלק תחתון: אינפורמציה מתחלפת
מגרעת בעובי 2.5 מ"מ + כיסוי הגנה
מפרספקס שקוף בעובי 2 מ"מ.
דף נייר מושחל לתוך השלט מוקלד
ע"י אחרים.

לוח פרספקס בעובי 2 מ"מ קטן
ממימדי השלט 5 מ"מ מכל כיוון;
הדבקה באופן מדויק, נקי ונסתר
לבסיס השלט


חיבור נסתר לקיר ע"י פסי דבק
דו-צדדי



ספרות בהדפסה דו שכבתית בצבע לבן



חזית, קנ"מ: 1:2



חזית, קנ"מ: 1:20

בסיס השלט:
לוח פרספקס בעובי חומר 4 מ"מ, צבוע בגוון
ראל בגימור מט משי;


פס עליון ואמצעי (מספר חדר + פונקציה):
לוח פרספקס בעובי חומר 2 מ"מ, צבוע בגוון
ראל בגימור מט משי; הדבקה באופן מדויק,
נקי ונסתר לבסיס השלט

ריבועי תחתון:
לוח HPL בעובי 2 מ"מ; הדבקה באופן מדויק,
נקי ונסתר לבסיס השלט

גרפיקה:
הדפסה דו שכבתית בצבע לבן

הרחקה:
לוח פרספקס בעובי 2 מ"מ קטן ממימדי השלט
ב 5 מ"מ מכל כיוון; הדבקה באופן מדויק, נקי
ונסתר לבסיס השלט

התקנה:
התקנה נסתרת לקיר



בסיס השלט:

לוח פרספקס בעובי חומר 4 מ"מ, צבוע בגוון ראל בגימור מט משי;

גרפיקה:



הדפסה דו שכבתית בצבע לבן

הרחקה:

לוח פרספקס בעובי 2 מ"מ קטן ממימדי השלט 5 מ"מ מכל כיוון; הדבקה באופן מדויק, נקי ונסתר לבסיס השלט

התקנה:

הכל מותקן לקיר אחורי על ידי דבק סופר 7 / הייטק לחיזוק.



פתרונות מוצעים לשילוט שירותים א-מגדריים:




חזית, קנ"מ: 1:5

בסיס השלט:
קונסטרוקציה לדגלון מאלומיניום
בעובי הנדרש ע"י קונסטרוקטור;
עליו מתלבשת תיבה חלולה מלוחות
אלומיניום בעובי הנדרש ע"י
קונסטרוקטור למניעת עיוות החומר,
צבועה בגוון ראל בגימור מט משי; קיבוע
התיבה לקונסטרוקציה באמצעות הברגה
בפאה העליונה

גרפיקה:
הדפסה ישירה איכותית ע"ג בסיס השלט

התקנה:
התקנה נסתרת של קונסטרוקציית
האלומיניום טרם הלבשת התיבה

מבט על



קיר

קיר



גב

חזית, קנ"מ: 1:2